

## DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA RELACIONADOS CON EL EMBARAZO, PARTO Y RECIÉN NACIDO

Dominio	Clase	Diagnóstico de enfermería
<b>1. Promoción de la salud</b>	<b>Clase 2: Gestión de la salud</b>	Disposición para mejorar la gestión de la propia salud (00162)
<b>2. Nutrición</b>	<b>Clase 1. Ingestión</b>	Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales (00002) Disposición para mejorar la nutrición (00163) Riesgo de sobrepeso (00234) Sobrepeso (00233) Obesidad (00232)
<b>3. Eliminación e intercambio</b>	<b>Clase 1. Función urinaria</b> Proceso de secreción, reabsorción y excreción de orina	Incontinencia urinaria de urgencia (00019)
	<b>Clase 2. Función gastrointestinal</b> Proceso de absorción y excreción de los productos finales de la digestión	Riesgo de estreñimiento (00015) Riesgo de motilidad gastrointestinal disfuncional (00197) Motilidad gastrointestinal disfuncional (00196)
<b>4. Actividad/reposo</b> Producción, conservación, gasto o equilibrio de las fuentes de energía	<b>Clase 1. Sueño/reposo</b> Sueño, reposo, descanso, relajación o inactividad	Insomnio (00095) Trastorno del patrón de sueño (00198) Disposición para mejorar el sueño (00165)
	<b>Clase 2. Actividad/ejercicio</b> Mover partes del cuerpo (movilidad), trabajar o realizar acciones a menudo (aunque no siempre) contra resistencia	Deterioro de la movilidad física (00085)
	<b>Clase 3. Equilibrio de la energía</b> Estado de equilibrio dinámico entre el ingreso y el gasto de recursos	Fatiga (00093)
<b>6. Auto percepción</b> Conciencia de sí mismo	<b>Clase 3. Imagen corporal</b> Imagen mental del propio cuerpo	Trastorno de la imagen corporal (00118)

<b>8. Sexualidad</b> Identidad sexual, función sexual y reproducción	<b>Clase 2. Función sexual</b> Capacidad o habilidad para participar en actividades sexuales	Disfunción sexual (00059) Patrón sexual ineficaz (00065)
	<b>Clase 3. Reproducción</b> Proceso por el cual se reproducen los seres humanos	Riesgo de alteración de la diada materno/fetal (00209) Riesgo de proceso de maternidad ineficaz (00227) Proceso de maternidad ineficaz (00221) Disposición para mejorar el proceso de maternidad (00208)
	<b>Clase 2. Respuestas de afrontamiento</b> Procesos de gestión del estrés del entorno	Ansiedad (00146) Negación ineficaz (00072) Temor (00148)
<b>11. Seguridad/protección</b> Ausencia de peligros, lesión física o alteración del sistema inmunitario; preservación de pérdidas y de la seguridad y la protección	<b>Clase 1. Infección</b> Respuestas del huésped tras una invasión patógena	Riesgo de infección (00004)
	<b>Clase 2. Lesión física</b> Lesión o herida corporal	Riesgo de deterioro de la mucosa oral (00247) Riesgo de lesión postural perioperatoria (00087)
<b>12. Confort</b> Sensación de bienestar o alivio mental, físico o social	<b>Clase 1. Confort físico</b> Sensación de bienestar, alivio o ausencia de dolor.	Disconfort (00214) Disposición para mejorar el confort (00183) Dolor agudo (00132) Náuseas (00134)

Tabla 1 Diagnósticos enfermeros relacionados con el embarazo. Elaboración propia basada en: <https://www.salusplay.com/blog/clasificacion-enfermeria-nanda-2018-2020/>

Dominio	Clase	Diagnóstico de enfermería
---------	-------	---------------------------

<b>9. Afrontamiento/tolerancia al estrés</b> Convivir con los eventos/procesos vitales	<b>Clase 2. Respuestas de afrontamiento</b> Procesos de gestión del estrés del entorno	Ansiedad (00146) Temor (00148)
	<b>Clase 1. Infección</b> Respuestas del huésped tras una invasión patógena	Riesgo de infección (00004)
	<b>Clase 2. Lesión física</b> Lesión o herida corporal	Deterioro de la integridad tisular (00044) Riesgo de lesión postural perioperatoria (00087) Riesgo de sangrado (00206) Riesgo de shock (00205) Riesgo de tromboembolismo venoso (00268)
<b>12. Confort</b> Sensación de bienestar o alivio mental, físico o social	<b>Clase 1. Confort físico</b> Sensación de bienestar, alivio o ausencia de dolor	Dolor de parto (0026)

Tabla 2 Diagnósticos enfermeros relacionados con el parto. Elaboración propia basada en: <https://www.salusplay.com/blog/clasificacion-enfermeria-nanda-2018-2020/>

Órgano	Qué ocurre	Normalidad	Consejo
Sangrado uterino / Los loquios	Cicatrización de herida placentaria y regeneración del endometrio	3-5 días sangrado rojo (loquia ruba) y coágulos menores, 10-15 días más rosado, luego marronáceo (loquia fusca) y amarillento (loquia alba), hasta cese final puede durar hasta 40 días	Cambio de compresas frecuentes, si muy mal olor derivar a maternidad, si hemorragia importante >> regla valorar derivación
Involución uterina	Contracción/involución uterina hasta volver al tamaño normal	Postparto altura ombligo, 5-7 días mitad entre sínfisis y ombligo, a los 15 días el fondo uterino ya intrapélvico	Lactancia materna favorece los procesos de involución, advertir entuertos (cólicos por contracciones)

Zona perianal	Cicatrización de fisuras o suturas por desgarro /episiotomía, resolución de hematomas, desinflamación de edema/hinchazón	Irritación, escozor intermitente con la movilización o la eliminación, dolor por distensión sufrida	Mantener los puntos secos, descansar de lado, menos tiempo sentada, iniciar movimiento de ejercicio suelo pélvico si se lo permite su estado, valorar analgésicos
Vejiga	Posible alteración del tono de vejiga, micción abundante para eliminar retenciones de líquido del embarazo incontinencia pasajera, facilidad de ITU	Recuperación del tono normal y control sobre la micción en unos días	Recuperación y protección del suelo pélvico desde el primer día. Evitar pujos para eliminar, contraer suelo pélvico ante esfuerzos
Deposición /estreñimiento	Distensión perianal y rectal tras el parto y motilidad intestinal lenta, dificultad defecación, miedo al dolor o dehiscencia de suturas	Recuperación del patrón habitual en unos días	ESP, eliminar con el reflejo natural, no detener o evitar la eliminación, favorecer el tránsito intestinal/hidratación, laxante en ocasiones
Hemorroides	Relajación/ hiperextensión esfínter anal, heces duras fomentan su aparición	Mejoría con medidas higiénico-dietéticas	Corregir estreñimiento, frío local, pomadas específicas
Temperatura	Posible aumento de la temperatura en los primeros 24 h	Es normal, no persiste > 24 horas, salvo relación con subida leche al 3º-5º día	Vigilar signos de alarma de infección puerperal si persiste más allá de las 24 h, medidas y manejo de la subida de leche
Mamas	Inicio de la producción láctea a gran escala, inicialmente salida de calostro, aumento de dibujo venoso, tamaño, plenitud por edema vascular, dolor por retención de leche o pezones sensibles/agrietados	Cuando mama el recién nacido, se aprecia disminución de la plenitud, remisión de grietas con la corrección de agarre deficiente	Inicio precoz de la lactancia materna y ofrecer sin restricciones, valorar agarre y posturas al amamantar, garantizar un buen drenaje, en caso de fiebre alta y signos de mastitis derivar
Abdomen	Blando, con diastasis de los músculos rectos y pérdida del tono muscular tras extensión por crecimiento fetal	El tono se recupera poco a poco	Evitar movimientos bruscos, animar a ejercicio abdominal diario que recoge la musculatura abdominal hacia dentro

Miembros inferiores	Perdida de resistencia vascular y peor reflujo venoso durante la gestación favorece varices y edemas. El puerperio es una época de alto riesgo para eventos tromboembólicos	Algunas mujeres aumentan la retención en MMII en los primeros días	Recomendar deambulación precoz, descanso con elevación de MMII, abundante hidratación y alimentación correcta, en ocasiones indicación médica para medias de compresión o anticoagulación
Músculo-esquelético	Laxitud de ligamentos, distensión del anillo pélvico por embarazo y parto, contracturas, parestesias en los brazos	Molestias región del coxis, dolor lumbar o dorsal y cervical, síntomas como pérdida de fuerza en las manos/muñecas	Asegurar buenas posturas al amamantar, higiene postural, quitar tensiones, calor local, masaje, analgésicos y valoración por medicina
Sexualidad	Libido reducida por exigencias de la maternidad, no conveniencia de relaciones durante la salida de loquios y la cicatrización de heridas perianales no terminada (riesgo infección), sequedad vaginal, miedo al dolor	No iniciar las relaciones hasta el final del puerperio y en tal caso con anticoncepción consciente para evitar embarazo nuevo, sequedad vaginal por patrón hormonal de lactancia materna	Respetar los tiempos, pero no esperar tampoco muchos meses. Hablar con la pareja, buscar momentos íntimos o relaciones no centrados en coito. Explicar que la vagina y mucosas habitualmente cicatrizan rápido y bien, pero la herida «mental» causa dudas y miedo
Psique	Grandes cambios por vivencias del parto y la reciente maternidad, apego al recién nacido, nuevo rol, reajuste en la pareja/familia, inseguridad, agotamiento, privación de sueño por ritmo del recién nacido, dolor, cambios hormonales	Nostalgia puerperal o Baby Blues, ambivalencia de las emociones, cierta euforia pero también tristeza sin razón aparente, llanto fácil	Apoyo incondicional, cuidar su intimidad emocional, comprensión sin afirmar sus impresiones negativas, respeto máximo por la fragilidad de su estado, derivación si detectamos alteración patológica por sus tiempos

Tabla 3 Procesos de recuperación en el puerperio fisiológico. Elaboración propia.

En base a Manual MSD, Versión para Público General, Inicio/Salud Femenina/El Puerperio (periodo postparto). Capítulo «Introducción al Puerperio (Periodo Postparto)» <https://www.msdmanuals.com/es-es/hogar/salud-femenina/el->

[puerperio-per%C3%ADodo-posparto/introducci%C3%B3n-al-puerperio-per%C3%ADodo-posparto](#)

Y Manual MSD, Versión Para Profesionales. <https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/ginecolog%C3%ADa-y-obstetricia/atenci%C3%B3n-posparto-y-trastornos-asociados/atenci%C3%B3n-posparto>

Dominio	Clase	Diagnóstico de enfermería
<p><b>2. Nutrición</b>            Actividades de incorporación, asimilación y utilización de nutrientes con el propósito de mantener y repara los tejidos y producir energía</p>	<p><b>Clase 1. Ingestión</b>            Incorporación de alimentos o nutrientes en el organismo</p>	<p>Deterioro de la deglución (00103)            Disposición para mejorar la lactancia materna (00106)            Interrupción de la lactancia materna (00105)            Lactancia materna ineficaz (00104)            Leche materna insuficiente (00216)            Disposición para mejorar la nutrición (00163)            Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales (00002)            Patrón de alimentación ineficaz del lactante (00107)</p>
	<p><b>Clase 4. Metabolismo</b>            Procesos químicos y físicos que ocurren en los organismos vivos y las células para el desarrollo y uso del protoplasma, la producción de desechos y energía, con liberación de energía para todos los procesos vitales</p>	<p>Riesgo de deterioro de la función hepática (00178)            Riesgo de nivel de glucemia inestable (00179)            Ictericia neonatal (00194)            Riesgo de ictericia neonatal (00230)</p>

	<b>Clase 5. Hidratación</b> Incorporación y absorción de líquidos y electrólitos	Riesgo de desequilibrio electrolítico (00195) Riesgo de déficit de volumen de líquidos (00028) Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos (00025)
<b>3. Eliminación e intercambio</b> Secreción y excreción de los productos de desecho del organismo	<b>Clase 1. Función urinaria</b> Proceso de secreción, reabsorción y excreción de orina	Riesgo de estreñimiento (00015)
<b>4. Actividad/reposo</b> Producción, conservación, gasto o equilibrio de las fuentes de energía	<b>Clase 1. Sueño/reposo</b> Sueño, reposo, descanso, relajación o inactividad	Trastorno del patrón de sueño (00198)

Tabla 4 Diagnósticos enfermeros relacionados con el recién nacido. Elaboración propia. Basado en <https://www.salusplay.com/blog/clasificacion-enfermeria-nanda-2018-2020/>

Inicio precoz		Consecuencias
Sistema digestivo	Inmadurez	Riesgo de atragantamiento gastroenteritis
	Interferencias en la biodisponibilidad del hierro y zinc de la leche materna	Anemia
	Alteración de la regulación del apetito	Obesidad
Sistema renal	Sobrecarga de solutos	Daño renal
Sistema inmune	Mayor riesgo de alergias	Celiaquía Eccema atópico
	Mayor riesgo de exposición a patógenos potencialmente contaminantes	Gastroenteritis Enfermedades respiratorias
Sistema endocrino	Inmadurez	Mayor riesgo de diabetes tipo 1

Tabla 5 Posibles consecuencias del inicio precoz de la alimentación complementaria. Elaboración propia basada en [https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/recomendaciones\\_aep\\_sobre\\_alimentacion\\_complementaria\\_nov2018\\_v3\\_final.pdf](https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/recomendaciones_aep_sobre_alimentacion_complementaria_nov2018_v3_final.pdf)

Inicio tardío		Consecuencias
---------------	--	---------------

Sistema gastrointestinal	Aporte insuficiente de nutrientes	Disminución de crecimiento Anemias por carencia de Fe y Zn
Desarrollo psicomotor	Retraso en habilidades orales	Masticación dificultosa Deglución complicada Disminución de capacidad de aceptación de texturas y sabores

Tabla 6 Posibles consecuencias del inicio tardío de la alimentación complementaria.

Elaboración propia basada en

[https://www.aepap.org/sites/default/files/documento/archivos-adjuntos/introduccion\\_alimentacion\\_complementaria.pdf](https://www.aepap.org/sites/default/files/documento/archivos-adjuntos/introduccion_alimentacion_complementaria.pdf)

Dominio	Clase	Diagnóstico de enfermería
---------	-------	---------------------------

<b>2. Nutrición</b>	<b>1. Ingestión</b> Incorporación de alimentos o nutrientes en el organismo	Deterioro de la deglución (00103) Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales (00002) Disposición para mejorar la nutrición (00163) Dinámica de alimentación ineficaz del lactante (00271) Dinámica de comidas ineficaz del adolescente (00269) Dinámica de comidas ineficaz del niño (00270) Lactancia materna ineficaz (00104) Interrupción de la lactancia materna (00105) Disposición para mejorar la lactancia materna (00106) Patrón de alimentación ineficaz del lactante (00107) Producción insuficiente de leche materna (00216) Riesgo de sobrepeso (00234) Sobrepeso (00233) Obesidad (00232)
---------------------	--	--

Tabla 7 Diagnósticos enfermeros relacionados con la alimentación infantil.

Elaboración propia basada en : <https://www.salusplay.com/blog/clasificacion-enfermeria-nanda-2018-2020/>

<b>Dominio</b>	<b>Clase</b>	<b>Diagnóstico de enfermería</b>
<b>1. Promoción de la salud</b>	<b>2. Gestión de la salud</b> Identificar, controlar, realizar e integrar actividades para mantener la salud y el bienestar	Disposición para mejorar la gestión de la salud
<b>11. Seguridad/Protección</b> Ausencia de peligros, lesión física o alteración del sistema inmunitario; preservación de pérdidas y de la seguridad y la protección	<b>1. Infección</b> Respuestas del huésped tras una invasión patógena	Riesgo de infección (00004)

Tabla 8 Diagnósticos enfermeros relacionados con la vacunación infantil. Elaboración propia basada en : <https://www.salusplay.com/blog/clasificacion-enfermeria-nanda-2018-2020/>

<b>Dominio</b>	<b>Clase</b>	<b>Diagnóstico de enfermería</b>
<b>11. Seguridad/protección</b> Ausencia de peligros, lesión física o alteración del sistema inmunitario; preservación de pérdidas y de la seguridad y la protección	<b>Clase 1. Infección</b> Respuestas del huésped tras una invasión patógena	Riesgo de infección (00004)
	<b>Clase 6. Termorregulación</b> Procesos fisiológicos de regulación del calor y la energía en el cuerpo con el propósito de proteger el organismo	Hipertermia (00007) Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal (00005) Termorregulación ineficaz (00008)
<b>12. Confort</b> Sensación de bienestar o alivio mental, físico o social	<b>Clase 1. Confort físico</b> Sensación de bienestar, alivio o ausencia de dolor	Disconfort (00214)

Tabla 9 Diagnósticos enfermeros relacionados con la fiebre infantil. Elaboración propia basada en : <https://www.salusplay.com/blog/clasificacion-enfermeria-nanda-2018-2020/>

<b>Dominio</b>	<b>Clase</b>	<b>Diagnóstico de enfermería</b>
<b>2. Nutrición</b> Actividades de incorporación, asimilación y utilización de nutrientes con el propósito de mantener y repara los tejidos y producir energía	<b>Clase 5. Hidratación</b> Incorporación y absorción de líquidos y electrolitos	Riesgo de déficit de volumen de líquidos (00028)
	<b>Clase 4. Función respiratoria</b> Proceso de intercambio de gases y eliminación de productos finales del metabolismo	Deterioro del intercambio de gases (00030)
<b>4. Actividad/reposo</b> Producción, conservación, gasto o equilibrio de las fuentes de energía	<b>Clase 1. Sueño/reposo</b> Sueño, reposo, descanso, relajación o inactividad	Trastorno del patrón de sueño (00198)
	<b>Clase 4. Respuestas cardiovasculares/pulmonares</b> Mecanismos cardiopulmonares que apoyan la actividad y el reposo	Patrón respiratorio ineficaz (00032) Riesgo de perfusión tisular periférica ineficaz (00228) Riesgo de intolerancia a la actividad (00094)
<b>11. Seguridad/protección</b> Ausencia de peligros, lesión física o alteración del sistema inmunitario; preservación de pérdidas y de la seguridad y la protección	<b>Clase 1. Infección</b> Respuestas del huésped tras una invasión patógena	Riesgo de infección (00004)

	<b>Clase 2. Lesión física</b> Lesión o herida corporal	Limpieza ineficaz de las vías aéreas (00031)
	<b>Clase 6. Termorregulación</b> Procesos fisiológicos de regulación del calor y la energía en el cuerpo con el propósito de proteger el organismo	Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal (00005) Termorregulación ineficaz (00008)

Tabla 10 Diagnósticos enfermeros relacionados con los procesos respiratorios infantiles. Elaboración propia basada en:

<https://www.salusplay.com/blog/clasificacion-enfermeria-nanda-2018-2020/>

Dominio	Clase	Diagnóstico de enfermería
<b>11. Seguridad/protección</b> Ausencia de peligros, lesión física o alteración del sistema inmunitario; preservación de pérdidas y de la seguridad y la protección	<b>Clase 1. Infección</b> Respuestas del huésped tras una invasión patógena	Riesgo de infección (00004)
<b>12. Confort</b> Sensación de bienestar o alivio mental, físico o social	<b>Clase 1. Confort físico</b> Sensación de bienestar, alivio o ausencia de dolor	Dolor agudo (00132)

Tabla 11 Diagnósticos enfermeros relacionados con el dolor. Elaboración propia basada en: <https://www.salusplay.com/blog/clasificacion-enfermeria-nanda-2018-2020/>

Dominio	Clase	Diagnóstico de enfermería
---------	-------	---------------------------

<b>2. Nutrición</b> Actividades de incorporación, asimilación y utilización de nutrientes con el propósito de mantener y repara los tejidos y producir energía	<b>Clase 4. Metabolismo</b> Procesos químicos y físicos que ocurren en los organismos vivos y las células para el desarrollo y uso del protoplasma, la producción de desechos y energía, con liberación de energía para todos los procesos vitales	Riesgo de nivel de glucemia inestable (00179)
	<b>Clase 5. Hidratación</b> Incorporación y absorción de líquidos y electrolitos	Riesgo de desequilibrio electrolítico (00195) Riesgo de déficit de volumen de líquidos (00028)
<b>3. Eliminación e intercambio</b> Secreción y excreción de los productos de desecho del organismo	<b>Clase 1. Función urinaria</b> Proceso de secreción, reabsorción y excreción de orina	Diarrea (00013) Riesgo de motilidad gastrointestinal disfuncional (00197)
<b>4. Actividad/reposo</b> Producción, conservación, gasto o equilibrio de las fuentes de energía	<b>Clase 3. Equilibrio de la energía</b> Estado de equilibrio dinámico entre el ingreso y el gasto de recursos	Fatiga (00093)
<b>11. Seguridad/protección</b> Ausencia de peligros, lesión física o alteración del sistema inmunitario; preservación de pérdidas y de la seguridad y la protección	<b>Clase 1. Infección</b> Respuestas del huésped tras una invasión patógena	Riesgo de infección (00004)
	<b>Clase 6. Termorregulación</b> Procesos fisiológicos de regulación del calor y la energía en el cuerpo con el propósito de proteger el organismo.	Hipertermia (00007)
<b>12. Confort</b> Sensación de bienestar o alivio mental, físico o social	<b>Clase 1. Confort físico</b> Sensación de bienestar, alivio o ausencia de dolor	Dolor agudo (00132) Dolor crónico (00133) Náuseas (00134)

Tabla 12 Diagnósticos enfermeros relacionados con las gastroenteritis. Elaboración propia basada en: <https://www.salusplay.com/blog/clasificacion-enfermeria-nanda-2018-2020/>

Dominio	Clase	Diagnóstico de enfermería
<b>4. Actividad/reposo</b> Producción, conservación, gasto o equilibrio de las fuentes de energía	<b>Clase 1. Sueño/reposo</b> Sueño, reposo, descanso, relajación o inactividad	Trastorno del patrón de sueño (00198)
	<b>Clase 2. Actividad/ejercicio</b> Mover partes del cuerpo (movilidad), trabajar o realizar acciones a menudo (aunque no siempre) contra resistencia	Deterioro de la ambulación (00088) Deterioro de la bipedestación (00238) Deterioro de la habilidad para la traslación (00090) Deterioro de la movilidad en la cama (00091) Deterioro de la movilidad en silla de ruedas (00089) Deterioro de la movilidad física (00085) Deterioro de la sedestación (00237) Riesgo de síndrome de desuso (00040)
	<b>Clase 3. Equilibrio de la energía</b> Estado de equilibrio dinámico entre el ingreso y el gasto de recursos	Fatiga (00093)
	<b>Clase 5. Autocuidado</b> Habilidad para llevar a cabo las actividades de cuidados del propio cuerpo y de las funciones corporales	Déficit de autocuidado en el baño (00108) Déficit de autocuidado en el uso del inodoro (00110) Déficit de autocuidado en el vestido (00109) Disposición para mejorar el autocuidado (00182)
<b>5. Percepción/cognición</b> Sistema de procesamiento de la información humana que incluye la atención, orientación, sensación, percepción, cognición y comunicación	<b>Clase 5. Comunicación</b> Enviar y recibir información verbal y no verbal	Deterioro de la comunicación verbal (00051) Disposición para mejorar la comunicación (00157)
<b>6. Auto percepción</b> Conciencia de sí mismo	<b>Clase 1. Autoconcepto</b> Percepción (percepciones) sobre el yo total	Disposición para mejorar el autoconcepto (00167) Desesperanza (00124) Riesgo de trastorno de la identidad personal (00225) Trastorno de la identidad personal (00121)

	<b>Clase 2. Autoestima</b> Evaluación de la propia valía, capacidad, significado y éxito	Riesgo de baja autoestima crónica (00224) Baja autoestima crónica (00119) Riesgo de baja autoestima situacional (00153) Baja autoestima situacional (00120)
	<b>Clase 3. Imagen corporal</b> Imagen mental del propio cuerpo	Trastorno de la imagen corporal (00118)
<b>7. Rol/relaciones</b> Conexiones o asociaciones positivas y negativas entre las personas o grupos de personas y la manera en que esas conexiones se demuestran	<b>Clase 1. Roles de cuidador</b> Patrones de conducta socialmente esperados de las personas que proporcionan los cuidados y que no son profesionales de la salud	Riesgo de cansancio del rol de cuidador (00062) Cansancio del rol de cuidador (00061) Riesgo de deterioro parental (00057) Deterioro parental (00056) Disposición para mejorar el rol parental (00164)
	<b>Clase 2. Relaciones familiares</b> Asociaciones de personas que están biológicamente relacionadas o relacionadas por elección	Interrupción de los procesos familiares (00060) Procesos familiares disfuncionales (00063) Disposición para mejorar los procesos familiares (00159) Riesgo de deterioro de la vinculación (00058)
	<b>Clase 3. Desempeño del rol</b> Calidad del funcionamiento según los patrones de conducta socialmente esperados	Conflicto del rol parental (00064) Desempeño ineficaz del rol (00055) Deterioro de la interacción social (00052) Riesgo de relación ineficaz (00229) Relación ineficaz (00223) Disposición para mejorar la relación (00207)
<b>8. Sexualidad</b> Identidad sexual, función sexual y reproducción	<b>Clase 2. Función sexual</b> Capacidad o habilidad para participar en actividades sexuales	Disfunción sexual (00059) Patrón sexual ineficaz (00065)

<p><b>9. Afrontamiento/tolerancia al estrés</b> Convivir con los eventos/procesos vitales</p>	<p><b>Clase 2. Respuestas de afrontamiento</b> Procesos de gestión del estrés del entorno</p>	<p>Afrontamiento defensivo (00071) Afrontamiento ineficaz (00069) Disposición para mejorar el afrontamiento (00158) Afrontamiento familiar comprometido (00074) Afrontamiento familiar incapacitante (00073) Disposición para mejorar el afrontamiento familiar (00075) Ansiedad (00146) Ansiedad ante la muerte (00147) Duelo (00136) Negación ineficaz (00072) Riesgo de planificación ineficaz de las actividades (0226) Planificación ineficaz de las actividades (0199) Riesgo de impotencia (00152) Impotencia (00125) Disposición para mejorar el poder (00187) Deterioro de la regulación del estado de ánimo (00241) Riesgo de deterioro de la resiliencia (00211) Deterioro de la resiliencia (00210) Disposición para mejorar la resiliencia (00212) Temor (00148)</p>
<p><b>10. Principios vitales</b> Principios subyacentes en la conducta, pensamientos y comportamientos sobre los actos, costumbres o instituciones considerados como ciertos o dotados de un valor intrínseco</p>	<p><b>Clase 2. Creencias</b> Opiniones, expectativas o juicios sobre los actos, costumbres o instituciones considerados como ciertos o dotados de valor intrínseco</p>	<p>Disposición para mejorar el bienestar espiritual (00068)</p>

	<b>Clase 3. Congruencia entre valores/creencias/acciones</b> Correspondencia o equilibrio alcanzado entre valores, creencias y acciones	Conflicto de decisiones (00083) Riesgo de deterioro de la religiosidad (00170) Deterioro de la religiosidad (00169) Disposición para mejorar la religiosidad (00171) Riesgo de sufrimiento espiritual (00067) Sufrimiento espiritual (00066) Sufrimiento moral (00175) Disposición para mejorar la toma de decisiones (00184) Riesgo de deterioro de la toma de decisiones independiente (00244) Deterioro de la toma de decisiones independiente (00242) Disposición para mejorar la toma de decisiones independiente (00243)
<b>11. Seguridad/protección</b> Ausencia de peligros, lesión física o alteración del sistema inmunitario; preservación de pérdidas y de la seguridad y la protección	<b>Clase 1. Infección</b> Respuestas del huésped tras una invasión patógena	Riesgo de infección (00004)
<b>12. Confort</b> Sensación de bienestar o alivio mental, físico o social	<b>Clase 1. Confort físico</b> Sensación de bienestar, alivio o ausencia de dolor	Disconfort (00214) Disposición para mejorar el confort (00183) Dolor agudo (00132) Dolor crónico (00133) Náuseas (00134) Síndrome de dolor crónico (00255)
	<b>Clase 3. Confort social</b> Sensación de bienestar o alivio con la situación social propia.	Aislamiento social (00053) Disconfort (00214) Disposición para mejorar el confort (00183) Riesgo de soledad (00054)

Tabla 13 Diagnósticos enfermeros relacionados con el niño crónico. Elaboración propia, basada en: <https://www.salusplay.com/blog/clasificacion-enfermeria-nanda-2018-2020/>